

اپی لپسی (مرگی)

Epilepsy



PAKISTAN ASSOCIATION  
FOR  
MENTAL HEALTH

Implementing Partners



In collaboration with



THE I-CARE FOUNDATION

PAKISTAN ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH

Office : 13, Hilal-e-Ahmer House, Clifton, Karachi.  
Phone : 021-35833238 Fax : 021-35831011

Clinic : Room # 19 - 21 - 22, Rehman Plaza  
Coast Guard Road, Karachi.  
Phone : 021-32232423, 32257245  
Cell : 0300-2553359

[www.pamh.org.pk](http://www.pamh.org.pk)

## اپہی لپسی (مرگی)

اپہی لپسی (مرگی) دماغی بیماریوں کی ایک قسم ہے۔ دماغ کے خلیوں کا کام باقاعدہ برقیاتی اخراج ہے دماغی خلیوں سے عارضی طور پر بے قاعدہ برقیاتی اخراج مرگی کے دورے کا سبب بنتا ہے۔ یہ حالت چند سیکنڈ تک قائم رہتی ہے۔ مرگی کے دورے میں پٹھوں کا کھنچاؤ، اکڑا ہٹ، جھٹکے، بدحواسی اور بے مقصد جسمانی حرکت ہوتی ہے۔

اپہی لپسی (مرگی) کے بارے میں پائے جانے والے مفروضات:

- چونکہ مرگی کے دورے میں مریض کی حرکات عجیب و غریب ہوتی ہیں اسی لئے مریض پر جن یا ساسیہ ہے۔
- مرگی کے مریض کو جوتا سنگھانے سے دورہ ختم ہو جاتا ہے۔
- مرگی چھوٹ کا مرض ہے اسلئے مرگی کے مریض کے برتن، کپڑے اور رہنے کی جگہ علیحدہ کر دینی چاہئے۔
- مرگی کے مریض کی شادی کر دینے سے دورے پڑنا بند ہو جاتے ہیں۔
- پانی کو دیکھنے سے مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے۔
- مرگی کا مریض معمول کی زندگی نہیں گزار سکتا۔
- مرگی کا مریض پڑھنا لکھنا یا ملازمت نہیں کر سکتا۔

اپہی لپسی (مرگی) کی وجوہات:

اپہی لپسی (مرگی) کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے بلکہ اس کی معتد وجوہات ہیں۔ یہ دماغ کی چوٹ یا اس کے افعال کے متاثر ہونے سے ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر مرگی کا پہلا دورہ پیدائش سے لیکر بیس سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ اس کی عام طور پر وجہ پیدائش نفاٹس اور گردن توڑ بخار وغیرہ ہو سکتے ہیں۔

☆ ڈاکٹر کے مشورے اور ان سب ہدایات پر عمل کرنے کے بعد اپہی

لپسی (مرگی) کے مریض:

- تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔
- کھیل اور دیگر تفریحی سرگرمیوں میں شرکت کر سکتے ہیں۔
- ملازمت کر سکتے ہیں
- شادی کر سکتے ہیں۔
- صاحب اولاد بن سکتے ہیں۔

تیز اور غیر متوازن حملاتی روشنی جیسے بہت قریب سے ٹی وی دیکھنا کمپوٹریگم کا زیادہ دیر تک استعمال  
خاتون مریضہ میں مخصوص ایام  
ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق دوا استعمال نہ کرنا۔  
اپنی لپسی (مرگی) کا دورہ پڑنے کی صورت میں مندرجہ ذیل احتیاتی تدابیر کرنی چاہئیں:

- ☆ کچھ مریضوں کو دورے سے قبل ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو دورہ پڑنے والا ہے اس لئے ان کو چاہئے کہ فوراً بستر پر لیٹ جائیں۔
- ☆ اگر کسی کو دورہ پڑتے دیکھیں تو خود پُرسکون رہیں اور مریض کو مناسب جگہ آرام سے لٹادیں۔
- ☆ مریض کے دورہ کو اپنی جسمانی طاقت سے روکنے کی کوشش نہ کریں۔
- ☆ مریض کو اگر کسی خطرناک جگہ مثلاً مصروف سڑک پر دورہ پڑے تو اسے وہاں سے ہٹالیں جہاں مریض کو لٹائیں، وہاں سے سخت گرم اور دھار والی اشیاء ہٹادیں کیونکہ ان سے زخم لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مریض کے سر کے نیچے کوئی نرم چیز رکھ دیں۔
- ☆ مریض کی عینک اور مصنوعی دانت اتار لیجئے اور کسے ہوئے کپڑے جیسے گلے میں پڑی ہوئی ٹائی، مفلر، کارلو وغیرہ ڈھیلے کر دیں۔
- ☆ بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹر کو لینے بھاگیں مریض کو خود سنبھالا جاسکتا ہے کیونکہ ڈاکٹر کے آنے تک دورہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔
- ☆ دورے کے دوران مریض کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز ٹھونسنے کی کوشش نہ کیجئے کیونکہ زبان کو کٹنے سے بچانے کی کوشش میں آپ مریض کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
- ☆ دورے کے دوران مریض کو کچھ کھلانے پلانے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔

- ☆ دورہ ختم ہونے کے بعد مریض کو کروٹ لٹادیں تاکہ اس کے منہ سے تھوک وغیرہ نکل جائے۔
- ☆ دورہ ختم ہونے کے بعد کچھ مریض ذہنی طور پر ماؤف ہو جاتے ہیں لیکن یہ صرف وقتی طور پر ہوتا ہے۔
- ☆ اگر مریض سونا چاہے تو اسے آرام کرنے دیں۔
- ☆ جب تک مریض مکمل طور پر بیدار نہ ہو جائے اسے کوئی بھی مشروب مت پلائیں۔

☆ صرف ایک دورہ ہونے کی صورت میں مریض کو طبی امداد کی ضرورت نہیں لیکن ایک سے زیادہ دورے پڑیں تو ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں۔

اپنی لپسی (مرگی) کی تشخیص:

- مرگی کی تشخیص کے لئے ڈاکٹر مندرجہ ذیل تفصیلات اور معاینے کرواتے ہیں:
- ۱- میڈیکل ہسٹری: ڈاکٹر کو دورے کی مکمل کیفیت اور تفصیل درکار ہوتی ہیں۔ خاندانی حالات، مریض کی ذاتی تفصیل، بچپن سے بڑے ہونے تک۔ اس کے علاوہ سماجی و ذہنی اور جذباتی کیفیات کے متعلق بھی معلومات جمع کی جاتی ہیں جو علاج کرنے میں مدد دیتی ہیں۔
  - ۲- جسمانی معائنے اور لیبارٹری ٹیسٹ۔
  - ۳- اعصابی معاینہ: دماغ کے مختلف ٹیسٹ کئے جاسکتے ہیں، مثلاً C.T. Scan, EEG, MRI تاکہ دماغ کے زخم کا پتہ لگایا جاسکے۔

## اپنی لپسی (مرگی) کا علاج :

☆ آجکل مرگی کی بے شمار ادویات دستیاب ہیں جو ڈاکٹر کے مشورے کے بعد باآسانی مرگی کے دوروں کو ختم کرنے کے لئے استعمال کی جاسکتی ہیں۔

☆ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق دو کا روزانہ استعمال بہت ضروری ہے۔ صرف ڈاکٹر ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ دو اکب کیوں اور کتنے عرصے تک استعمال کرنی ہے۔

☆ خواتین مریض حمل کا ارادہ کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کیونکہ یہ ادویات بچے کی نشوونما پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

☆ آپریشن: مرگی کے دورے اگر دواؤں سے ختم نہ ہوں تو چند منتخب صورتوں میں آپریشن کا مشورہ دیا جاسکتا ہے۔

☆ اپنی لپسی (مرگی) کے مریض کا میاب زندگی گزار سکتے ہیں اگر وہ مندرجہ ذیل اصول اپنائیں۔

- اپنے آپ کو صحت مند سمجھیں۔

- ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل اور تجویز کردہ دواؤں کا مسلسل استعمال کریں۔

- متوازن غذا کا استعمال۔

- روزانہ ورزش (ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق کریں)۔

- روزمرہ کے کام کاج میں مشغولیت / کسی اچھے مشغلے کا چناؤ کریں۔

- دماغی انتشار سے ممکنہ حد تک بچاؤ کریں۔

- اپنی نیند پوری کریں۔

## اپنی لپسی (مرگی) کی اہم اقسام:

مرگی کی صحیح تشخیص ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ عام طور پر دو قسم کے دورے ہوتے ہیں۔

۱۔ چھوٹے دورے

اس کے دوران مریض تھوڑی دیر کے لئے گم سم ہو جاتا ہے۔ مریض چند سیکنڈ کے لئے محسوس کرتا ہے کہ اس کا دماغ غائب ہو گیا تھا۔ ان دوروں میں صرف ایک ہاتھ یا پیر یا چہرے کے آدھے حصے میں غیر ارادی طور پر کھنچاؤ محسوس ہوتا ہے۔

۲۔ بڑے دورے

اس کے دوران مریض بہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ سانس کچھ سیکنڈ کے لئے رک جاتا ہے۔ پٹوں میں کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور غیر ارادی طور پر حرکت ہوتی ہے۔ جسم کبھی اکڑتا ہے اور کبھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ جھٹکوں کی کیفیت ہوتی ہیں۔ اس دورے کی مدت دو سے تین منٹ ہوتی ہے۔

مریض ہوش میں آ کر متلی یا سر درد کی شکایات کرتا ہے۔ اسکے بعد اسکو نیند آ جاتی ہے۔ مریض کو اپنے دورے کے بارے میں کچھ یاد نہیں رہتا۔

اپنی لپسی (مرگی) کے دوروں کو ابھارنے والے عوامل:

- بہت زیادہ تھکن

- نیند کی کمی

- ذہنی پریشانی

- تیز بخار

- خون میں گلوکوز کی کمی جو کھانے کے ناغے سے ہو سکتی ہے۔

- بہت زیادہ جسمانی مشقت